

Izba Administracji Skarbowej
w Zielonej Górze

ZAŁĄCZNIK nr 1

Wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego bez nr inwentarzowych - sprzęt informatyczny

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa składnika	Opis	Stan techniczny
1	0801-487/22825-W (0802-491/6605-W)	Notebook Lenovo	3. ZUŻYTY - Posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona	wymontowany dysk HDD, wyeksploatowany
2	0801-809/22826-W (0802-808/6384-W)	Komputer TI Office PRO	3. ZUŻYTY - Posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona	wymontowany dysk HDD, wyeksploatowany
3	0801-809/22828-W (0802-808/6386-W)	Komputer TI Office PRO	3. ZUŻYTY - Posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona	wymontowany dysk HDD, wyeksploatowany
4	0801-809/22829-W (0802-808/6388-W)	Komputer TI Office PRO	3. ZUŻYTY - Posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona	wymontowany dysk HDD, wyeksploatowany
5	0801-809/22831-W (0802-808/6389-W)	Komputer TI Office PRO	3. ZUŻYTY - Posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona	wymontowany dysk HDD, wyeksploatowany
6	0801-809/22833-W (0802-808/6390-W)	Komputer TI Office PRO	3. ZUŻYTY - Posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona	wymontowany dysk HDD, wyeksploatowany
7	0801-809/22834-W (0802-808/6392-W)	Komputer TI Office PRO	3. ZUŻYTY - Posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona	wymontowany dysk HDD, wyeksploatowany
8	0801-809/22838-W (0802-808/6394-W)	Komputer TI Office PRO	3. ZUŻYTY - Posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona	wymontowany dysk HDD, wyeksploatowany
9	0801-809/22836-W (0802-808/6395-W)	Komputer TI Office PRO	3. ZUŻYTY - Posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona	wymontowany dysk HDD, wyeksploatowany
10	0801-487/22839-T (0802-491/611-T)	Notebook HP	3. ZUŻYTY - Posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona	wymontowany dysk HDD, wyeksploatowany
11	0801-809/22840-W (0802-808/6396-W)	Komputer TI Office PRO	3. ZUŻYTY - Posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona	wymontowany dysk HDD, wyeksploatowany
12	0801-809/22841-W (0802-808/6397-W)	Komputer TI Office PRO	3. ZUŻYTY - Posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona	wymontowany dysk HDD, wyeksploatowany
13	0801-487/22842-T (0802-491/612-T)	Notebook HP	3. ZUŻYTY - Posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona	wymontowany dysk HDD, wyeksploatowany
14	0801-809/22846-W (0802-808/6398-W)	Komputer TI Office PRO	3. ZUŻYTY - Posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona	wymontowany dysk HDD, wyeksploatowany
15	0801-809/22847-W (0802-808/6399-W)	Komputer TI Office PRO	3. ZUŻYTY - Posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona	wymontowany dysk HDD, wyeksploatowany
16	0801-809/22849-W (0802-808/6401-W)	Komputer TI Office PRO	3. ZUŻYTY - Posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona	wymontowany dysk HDD, wyeksploatowany
17	0801-809/22850-W (0802-808/6403-W)	Komputer TI Office PRO	3. ZUŻYTY - Posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona	wymontowany dysk HDD, wyeksploatowany
18	0801-809/22852-W (0802-808/6404-W)	Komputer TI Office PRO	3. ZUŻYTY - Posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona	wymontowany dysk HDD, wyeksploatowany
19	0801-809/22853-W (0802-808/6406-W)	Komputer TI Office PRO	3. ZUŻYTY - Posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona	wymontowany dysk HDD, wyeksploatowany
20	0801-809/22855-W (0802-808/6407-W)	Komputer TI Office PRO	3. ZUŻYTY - Posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona	wymontowany dysk HDD, wyeksploatowany
21	0801-809/22857-W (0802-808/6408-W)	Komputer TI Office PRO	3. ZUŻYTY - Posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona	wymontowany dysk HDD, wyeksploatowany
22	0801-809/22859-W (0802-808/6411-W)	Komputer TI Office PRO	3. ZUŻYTY - Posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona	wymontowany dysk HDD, wyeksploatowany
23	0801-809/22861-W (0802-808/6412-W)	Komputer TI Office PRO	3. ZUŻYTY - Posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona	wymontowany dysk HDD, wyeksploatowany
24	0801-809/22863-W (0802-808/6281-W)	Notebook HP	3. ZUŻYTY - Posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona	wymontowany dysk HDD, wyeksploatowany
25	0801-803/22864-W (0804-803/263-W)	Komputer PC AIO Lenovo C440	3. ZUŻYTY - Posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona	wymontowany dysk HDD, uszkodzony
26	0801-487/22868-T (0802-491/589-T)	Monitor Ilyama	2. ZBĘDNY - Nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym przez organ lub jednostkę, a ich przystosowania byłoby technicznie lub ekonomicznie niezasadnione	przestarzały technicznie
27	0801-487/22885-W (0802-491/6661-W)	Monitor Ilyama	2. ZBĘDNY - Nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym przez organ lub jednostkę, a ich przystosowania byłoby technicznie lub ekonomicznie niezasadnione	przestarzały technicznie
28	0801-487/22890-W (0802-491/6663-W)	Monitor Ilyama	2. ZBĘDNY - Nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym przez organ lub jednostkę, a ich przystosowania byłoby technicznie lub ekonomicznie niezasadnione	przestarzały technicznie
29	0801-487/22891-W (0802-491/6707-W)	Panel LCD 19" Ilyama	2. ZBĘDNY - Nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym przez organ lub jednostkę, a ich przystosowania byłoby technicznie lub ekonomicznie niezasadnione	przestarzały technicznie

30	0801-487/22892-W (0802-491/6708-W)	Panel LCD 19" Ilyama	2. ZBĘDNY - Nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym przez organ lub jednostkę, a ich przystosowania byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione	przestarzały technicznie
31	0801-487/22893-W (0802-491/6709-W)	Panel LCD 19" Ilyama	2. ZBĘDNY - Nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym przez organ lub jednostkę, a ich przystosowania byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione	przestarzały technicznie
32	0801-487/22894-W (0802-491/6710-W)	Panel LCD 19" Ilyama	2. ZBĘDNY - Nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym przez organ lub jednostkę, a ich przystosowania byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione	przestarzały technicznie
33	0801-487/22895-W (0802-491/6714-W)	Panel LCD 19" Ilyama	2. ZBĘDNY - Nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym przez organ lub jednostkę, a ich przystosowania byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione	przestarzały technicznie
34	0801-487/22896-W (0802-491/6715-W)	Panel LCD 19" Ilyama	2. ZBĘDNY - Nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym przez organ lub jednostkę, a ich przystosowania byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione	przestarzały technicznie
35	0801-487/22897-W (0802-491/6717-W)	Panel LCD 19" Ilyama	2. ZBĘDNY - Nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym przez organ lub jednostkę, a ich przystosowania byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione	przestarzały technicznie
36	0801-487/22898-W (0802-491/6718-W)	Panel LCD 19" Ilyama	2. ZBĘDNY - Nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym przez organ lub jednostkę, a ich przystosowania byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione	przestarzały technicznie
37	0801-487/22907-W (0802-491/6645-W)	Monitor Ilyama	2. ZBĘDNY - Nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym przez organ lub jednostkę, a ich przystosowania byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione	przestarzały technicznie
38	0801-487/22909-W (0802-491/6648-W)	Monitor Ilyama	2. ZBĘDNY - Nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym przez organ lub jednostkę, a ich przystosowania byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione	przestarzały technicznie
39	0801-487/22912-W (0802-491/6650-W)	Monitor Ilyama	2. ZBĘDNY - Nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym przez organ lub jednostkę, a ich przystosowania byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione	przestarzały technicznie
40	0801-487/22913-W (0802-491/6655-W)	Monitor Ilyama	2. ZBĘDNY - Nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym przez organ lub jednostkę, a ich przystosowania byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione	przestarzały technicznie
41	0801-487/22915-W (0802-491/6656-W)	Monitor Ilyama	2. ZBĘDNY - Nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym przez organ lub jednostkę, a ich przystosowania byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione	przestarzały technicznie
42	0801-487/22917-W (0802-491/6657-W)	Monitor Ilyama	2. ZBĘDNY - Nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym przez organ lub jednostkę, a ich przystosowania byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione	przestarzały technicznie
43	0801-487/22918-W (0802-491/6659-W)	Monitor Ilyama	2. ZBĘDNY - Nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym przez organ lub jednostkę, a ich przystosowania byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione	przestarzały technicznie
44	0801-487/22925-T (0802-491/595-T)	Monitor Ilyama	2. ZBĘDNY - Nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym przez organ lub jednostkę, a ich przystosowania byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione	przestarzały technicznie
45	0801-487/22929-T (0802-491/598-T)	Monitor Ilyama	2. ZBĘDNY - Nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym przez organ lub jednostkę, a ich przystosowania byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione	przestarzały technicznie
46	0801-487/22933-T (0802-491/601-T)	Monitor Ilyama	2. ZBĘDNY - Nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym przez organ lub jednostkę, a ich przystosowania byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione	przestarzały technicznie
47	0802-491/238-T	Router Cisco	3. ZUŻYTY - Posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2002 rok
48	0802-491/261-T	Serwer IBM	3. ZUŻYTY - Posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2004 rok, bez dysku, przestarzały
49	0802-491/262-T	Serwer IBM	3. ZUŻYTY - Posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2004 rok, bez dysku, przestarzały
50	0802-491/303-T	Serwer IBM	3. ZUŻYTY - Posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2004 rok, bez dysku, przestarzały
51	0802-491/305-T	Serwer IBM	3. ZUŻYTY - Posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2004 rok, bez dysku, przestarzały
52	0802-491/587-T	Serwer Optimus	1. ZBĘDNY - Nie są i nie będą mogły być wykorzystane w realizacji zadań związanych z działalnością organu lub jednostki	2006 rok, bez dysku, przestarzały
53	0802-491/625-T	Serwer Optimus Nserver	3. ZUŻYTY - Posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2008 rok

Zastępca Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Katarzyna Kasperczak
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/